

“ 알 림 ”

본 “보석류의 『표준품명 및 규격신고기준』” 자료는 인천공항세관에서 계획된 기준으로 향후 관세청의 기준으로 입안될 예정입니다.

2010. 1. 1일부터 시행 예정이라 하오니 회원사의 많은 참고 바랍니다. 본 자료내용에 궁금한 사항이 있으신분은 아래 연락처로 상담하여 주시기 바랍니다.

한국보석협회 자문위원 관세사 이 관 재

상 담 및 연 락 처 :

창 명 관 세 사 무 소

H P : 011-9751-8829

E-M A I L : asiacs@hanmail.net

사 무 실 : Tel 032) 742-8151(代)

Fax 032) 742-8155(代)

보석류의 『표준품명 및 규격신고기준』



인천공항세관

□ 다이아몬드(DIAMOND) 표준규격기준

■ 모델규격 신고현황(현행)

품명	CUT & POLISHED DIAMONDS	상표	NO
거래품명	CUT & POLISHED DIAMONDS	수량	단가
모델·규격	성분	수량	단가
F.CUT WHITE SI 3PCS/CRT		110.48CR	715
			금액(USD)
			78,993

■ 표준규격 개선(안)

품명	DIAMONDS	상표	NO
거래품명	DIAMONDS (CUT, POLISHED)	수량	단가
모델·규격	성분	수량	단가
(001) CR(0.35); Color(E); Clarity(SI2); CUT(RD); N		1PCS	600
(002) CR(0.37); Color(F); Clarity(SI3); CUT(RD); N		1PCS	590
:			
(050) CR(0.52); Color(E); Clarity(SI1); CUT(RD); N		1PCS	1,200
			금액(USD)
			1,200

■ 다이아몬드 표준품명 및 필수규격 (작성예시)

품명	품목 번호	표준품명 ㉠		필수규격 ㉡	참고규격 ㉢
		한글	영문		
다이아 몬드	7102.39- 0000	가공한 다이아 몬드	Diamond, cut and polished	● Caratweight(CR) ● Color(D~Z) ● Clarity(FL~I3) ● Cut(RD~PE) ● 기타처리(Y,N)	산지 (가공기준)
● Caratweight(개당중량) : 2.125캐럿⇒CR(2.125) ● Color(컬러) : D,E,F,G,H,I,J,K ● Clarity(투명도) : FL,IF,VVS1~2,VS ● CUT(연마형태) : RD(round) - 1.23캐럿⇒CR(1.23) - L,M,N~Z - 1~2, SI1~3,I1~3 - OV(ovalbrilliant) - 4.4부 ⇒CR(0.44) - D ⇒Color(D) - FL ⇒Clarity(FL) - HT(heartshape) - 4.5부 ⇒CR(0.45) - E ⇒Color(E) - VS1 ⇒Clarity(VS1) - EM(emerald cut) - 0.36캐럿⇒CR(0.36) - F ⇒Color(F) - SI1⇒Clarity(SI1) - MQ(marquiscut) - PE(pear shape) - PR(princess cut)					
● 기타처리(N, Y-코팅 Coating, 필드처리 Field, 레이저드릴링 Laser Drilling, 고온고압 처리 HPHT, 방사선조사 Irradiation)					
					
Round Pear Emerald Princess Radiant Oval Trillion Heart Marquise					

□ 멜레 다이아몬드(Melee Diamond)¹⁾ 표준규격기준

■ 모델규격 신고현황(현행)

품명	CUT & POLISHED SUB DIAMONDS	상표	NO		
거래품명	CUT & POLISHED SUB DIAMONDS				
모델·규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
F.CUT WHITE NATTES 100PCS		11CR	200	2,200	

■ 표준규격 개선(안)

품명	MELEE DIAMONDS	상표	NO		
거래품명	MELEE DIAMONDS (CUT, POLISHED)				
모델·규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
(001) CR(0.01); GRADE(W); CUT(RD)		50PCS	10	500	
(002) CR(0.02); GRADE(WAN); CUT(RD)		10PCS	20	200	

■ 멜레 다이아몬드 표준품명 및 필수규격 (작성예시)

품명	품목 번호	표준품명 ^②		필수규격 ^③	참고규격 ^③
		한글	영문		
멜레 다이아 몬드	7102.39 -0000	가공한 멜레다이 아몬드	Melee Diamond, cut and polished	● Caratweight(CR) ● Grade(WAEX~OW) ● CUT(RD~PE)	산지 (가공기준)
● Caratweight(크기) - 0.09부⇒CR(0.09) - 0.089부⇒CR(0.089) - 0.02부⇒CR(0.02) - 0.01부⇒CR(0.01) ● Grade(등급) : - White A Excellent ⇒ Grade(WAEX) - Excellent ⇒ Grade(EX) - White A ⇒ Grade(WA) ● Grade(등급) - White A Nattes ⇒ Grade(WAN) - Off-White Excellent ⇒ Grade(OWEX) - Off-White ⇒ Grade(OW) ● CUT(연마형태) - RD(round) - OV(ovalbrilliant) - HT(heartshape) - EM(emerald cut) - MQ(marquiscut) - PE(pear shape) - PR(princess cut)					

1) 개당 0.25캐럿이하의 소형다이아몬드를 지칭하며 Size는 주로 1.0mm ~2.8mm로 SUB-Diamond라고함

- * WAEX (White A Excellent) : color와 clarity 모든면에서 우수한 A급의 White color와 VS1~SI1등급의 상질의 서브다이아몬드로써 핸드메이드제품이나 고급제품의 세팅에 적합
- * EX(Excellent) : white의 A급 color로써 SI1~SI2등급의 우수한 상질의 서브다이아몬드
- * WA(White A) : white의 A급 color로써 SI2등급의 보편적으로 많이 사용되는 서브다이아몬드
- * WAN(White A Nattes) : 업계에서 가장 보편적으로 사용되는 Nattes가 섞인 white color의 서브다이아몬드
- * W(White) : Off-white 중에 가장 top color이며 clarity와 brilliancy(휘광)이 좋은 우수한 서브다이아몬드로 화이트제품이나 골드제품에 모두 적합
- * OWEX(Off-White Excellent) : light brown color가 포함되어 있는 저가의 서브다이아몬드로 골드제품에 적합
- * OW(Off-White) : clarity는 좋으나 light brown color로써 저가의 서브다이아몬드
- * TTLB(Top Top Light Brown) 등 ; GIA기준 I~J컬러 유사등급컬러 (업체 자체사용 컬러기재 금지)

□ 합성 다이아몬드(Synthetic Diamond) 표준규격기준

■ 모델규격 신고현황(현행)

품명	SYNTHETIC DIAMONDS		상 표	NO	
거래품명	SYNTHETIC DIAMONDS				
모델·규격		성분	수 량	단가	금액(USD)
3PCS/CRT			110.48CR	715	78,993

■ 표준규격 개선(안)

품명	DIAMONDS		상표	NO	
거래품명	DIAMONDS, SYNTHETIC				
모델·규격		성분	수량	단가	금액(USD)
(001) CR(0.35); Color(E); CUT(RD); N			1PCS	125	125
(002) CR(0.37); Color(F); CUT(RD); N			1PCS	130	130
:					
(050) CR(0.52); Color(E); CUT(RD); N			1PCS	200	200

■ 합성 다이아몬드 표준품명 및 필수규격 (작성예시)

품명	품목 번호	표준품명 ㉑		필수규격 ㉒	참고규격 ㉓
		한글	영문		
합성, 재생 다이아 몬드	7104.20-1000	합성, 재생의 다이아몬드 (가공아니한원석)	Synthetic Diamond, unworked or roughly	● Caratweight(CR) ● Color(D~F) ● CUT(RD~PE)	산지 (가공기준)
	7104.90-1010	공업용 합성 다이아몬드	Synthetic Diamond, industrial		
	7104.90-9010	기타 합성 다이아몬드	Diamond, Lap-produced (artificial)		
● Caratweight(개당중량) - 2.125캐럿⇒CR(2.125) - 1.23캐럿⇒CR(1.23) - 4.4부 ⇒CR(0.44) - 4.5부 ⇒CR(0.45) - 0.36캐럿⇒CR(0.36) ● Color(컬러) - D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N~Z, PK, YL, BL - D ⇒ Color(D) - E ⇒ Color(E) - F ⇒ Color(F) - Pink ⇒ Color(Pink) - Yellow ⇒ Color(Yellow) - Blue ⇒ Color(Blue) ● CUT(연마형태) - RD, OV, HT - RD(round) - OV(ovalbrilliant) - HT(heartshape) - EM(emerald cut) - MQ(marquise cut) - PE(pear shape) - PR(princess cut) ● 기타가공처리 (Y, N)					

□ 유색보석류 표준규격기준

- 사전세액심사대상인 루비, 사파이어, 에메랄드를 비롯하여 총 108종의 유색석에 대한 규격 및 가공처리 표기방법에 대한 표준규격기준을 마련

1) 루비 규격신고기준

■ 모델규격 신고현황(현행)

품 명	CUT & POLISHED RUBI		상 표	NO	
거래품명	CUT & POLISHED RUBI				
모델 규격	성분	수 량	단가	금액(USD)	
RUBIS		98.25CR	50	4,912	

■ 표준규격 개선(안)

품명	RUBI	상표	NO	
거래품명	RUBI (CUT, POLISHED)			
모델·규격	성분	수량	단기	금액(USD)
(001) CR(0.5); Color(R); CUT(RD); AE(Y, 합침)		1PCS	125	125
(002) CR(3.5); Color(R); CUT(EM); AE(N)		1PCS	500	500

■ 루비 표준품명 및 필수규격 (작성예시)

품명	품목 번호	표준품명 ㉑		필수규격 ㉒	참고규격 ㉓
		한글	영문		
루비	7103.91-9010	가공한 천연루비	Rubi, Cut and Polished	● Caratweight(CR) ● Color(Red) ● CUT(RD~PE) ● A E 여부 (Y, N) -가열,합침,베릴륨, 착색,충전처리	산지 (가공기준)
	7104.20-9000	합성,재생루비 (가공아니한원석)	Synthic Rubi, unworked or sawn, roughly		
	7104.90-1090	공업용 합성루비	Synthic Rubi, industrial		
	7104.90-9090	기타 합성루비	Rubi, Lap-produced (artificial)		
● Caratweight (개당중량) - 2.125캐럿⇒CR(2.125) - 1.23캐럿⇒CR(1.23) - 4.4부 ⇒CR(0.44) - 4.5부 ⇒CR(0.45) - 0.36캐럿⇒CR(0.36) ● Color(컬러) : - Red(R) - Brown(B) - Red Purple (RP) ● Artificial Enhance- ment(인위적품질향상) - 화학처리(표백, 염색 확산, 기름처리, 주입) - 표면수정(페인팅,코팅) - 합침,충전,열처리여부 ● CUT(연마형태) - RD(round) - OV(ovalbrilliant) - HT(heartshape) - EM(emerald cut) - MQ(marquise cut) - PE(pear shape) - PR(princess cut)					

2) 사파이어 규격신고기준

■ 모델규격 신고현황(현행)

품명	CUT & POLISHED SAPPHIRE	상표	NO		
거래품명	CUT & POLISHED SAPPHIRE				
모델규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
Pink Sapphire		98.25CR	50	4,912	

■ 표준규격 개선(안)

품명	SAPPHIRE	상표	NO		
거래품명	SAPPHIRE (CUT, POLISHED)				
모델규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
(001) CR(0.5); Color(B); CUT(RD); AE(N)		2PCS	125	250	
(002) CR(5.5); Color(G); CUT(RD); AE(Y,함침)		1PCS	130	130	
:					
(050) CR(10.5); Color(Y); CUT(RD); AE(Y,유리충전)		1PCS	200	200	

■ 사파이어 표준품명 및 필수규격 (작성예시)

품명	품목 번호	표준품명 ㉑		필수규격 ㉒	참고규격 ㉓
		한글	영문		
사파이어	7103.91-9020	가공한 사파이어	Sapphire, cut and polished	● Caratweight(CR) ● Color(BL,YE,PK) ● CUT(RD~PE) ● A E 여 부 (Y , N) -가열,함침,베릴륨, 착색,충전처리	산지 (가공기준)
	7104.20-9000	합성,재생 사파이어 (가공아니 한원석)	Synthetic Sapphire, unworked or sawn, roughly		
	7104.90-1090	공업용 사파이어	Synthetic Sapphire, industrial		
	7104.90-9090	기타합성 사파이어	Sapphire, Lap-produced (artificial)		
● Caratweight (개당중량) - 2.125캐럿⇒CR(2.125) - 1.23캐럿⇒CR(1.23) - 4.4부 ⇒CR(0.44) - 4.5부 ⇒CR(0.45) - 0.36캐럿⇒CR(0.36) ● Color(컬러) - BLUE(B) - NAVY(N) - SKY BLUE (SB) - YELLOW(Y) - PINK(P) - GREEN(G) ● Artificial Enhance- ment(인위적품질향상) - 화학처리(표백, 염색 확산, 기름처리, 주입) - 표면수정(페인팅,코팅) - 함침,충전여부 - 열처리 여부 ● CUT(연마형태) - RD(round) - OV(ovalbrilliant) - HT(heartshape) - EM(emerald cut) - MQ(marquise cut) - PE(pear shape) - PR(princess cut) - TR(trilliant cut)					

3) 에메랄드 규격신고기준

■ 모델규격 신고현황(현행)

품명	CUT & POLISHED EMERALD	상표	NO		
거래품명	CUT & POLISHED EMERALD				
모델·규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
Emerald		98.25CR	50	4,912	

■ 표준규격 개선(안)

품명	EMERALD	상표	NO		
거래품명	EMERALD (CUT, POLISHED)				
모델·규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
(001) CR(0.5); Color(G); CUT(RD); AE(N)		2PCS	125	250	
(002) CR(0.5); Color(G); CUT(RD); AE(Y,함침)		1PCS	130	130	
:					
(050) CR(5.5); Color(Y); CUT(RD); AE(Y,유리충전)		1PCS	200	200	

■ 에메랄드 표준품명 및 필수규격 (작성예시)

품명	품목 번호	표준품명 ㉑		필수규격 ㉒	참고규격 ㉓
		한글	영문		
에메랄드	7103.91-9030	가공한 에메랄드	Emerald, cut and polished	● Caratweight(CR) ● Color(BL,YE,PK) ● CUT(RD~PE) ● A E 여부 (Y , N) -가열,함침,베릴륨, 착색,충전처리	산지 (가공기준)
	7104.20-9000	합성,재생 에메랄드 (가공아니한 원석)	Synthetic Emerald, unworked or sawn, roughly		
	7104.90-1090	공업용 에메랄드	Synthetic Emerald, industrial		
	7104.90-9090	기타합성 에메랄드	Emerald Lap-produced (artificial)		
● Caratweight (개당중량) - 2.125캐럿⇒CR(2.125) - 1.23캐럿⇒CR(1.23) - 4.4부 ⇒CR(0.44) - 4.5부 ⇒CR(0.45) - 0.36캐럿⇒CR(0.36) ● Color(컬러) - GREEN(G) - NAVY(N) - SKY BLUE (SB) - YELLOW(Y) - PINK(P) - Dark Green (DG) ● Artificial Enhance- ment(인위적품질향상) -화학적처리(표백, 염색 확산, 기름처리, 주입) -표면수정(페인팅,코팅) -함침,충전여부(Y,N) -열처리 여부(Y,N) ● CUT(연마형태) -RD(round) -OV(ovalbrilliant) -HT(heartshape) -EM(emerald cut) -MQ(marquise cut) -PE(pear shape) -PR(princess cut) -TR(trilliant cut)					

□ 진주류 표준규격기준

■ 모델규격 신고현황(현행)

품 명	PEARLS	상 표	NO		
거래품명	PEARLS				
모델·규격	성분	수 량	단가	금액(USD)	
White Pearls 1,000pcs		10.48KG	20	209.6	

■ 표준규격 개선(안)

품 명	PEARLS	상표	NO		
거래품명	PEARLS (CULTURED)				
모델·규격		수량	단가	금액(USD)	
(001) Size(7.0~7.5mm); Color(W); Shape(OR); FW; N		100PCS	5	500	
(002) Size(7.5mm); Color(W); Shape(RD); FW; 30String		1500PCS	6	9,000	
(003) Size(13mm); Color(B); Shape(RD); SW; HD		2PCS	200	400	
(003) Size(13mm); Color(B); Shape(RD); SW; Y		1PCS	300	300	

■ 진주류 표준품명 및 필수규격 (작성예시)

품명	품목 번호	표준품명 ㉑		필수규격 ㉒	참고규격 ㉓
		한글	영문		
진주	7101.10 -1000	가공하지 아니한 천연진주	Natural Pearls, unworked	● SIZE(mm) ● Body-Color(W~Y) ● Shape(RD~BQ) ● 종류(해수,담수) ● 천공여부(Y,N,HD)	산지
	7101.10 -2000	가공한 천연진주	Natural Pearls, worked		
	7101.21 -0000	가공하지 아니한 양식진주	Cultured Pearls, unworked		
	7101.22 -0000	가공한 양식진주	Cultured Pearls, worked		
● SIZE(개당크기) - 4mm이하 - 4~5mm - 5~6mm - 6~7mm - 7~8mm - 8~9mm - 9~10mm - 10mm이상은 개별크기가제 - STRING(줄에 꿰매어 빈입된 경우 mm 및 str수량기제) ● Body-Color(컬러) : - White(W) - Black(B) - Silver(S) - Cream(C) - Gold(G) - Pink(P) - Yellow(Y) ● Shape(형태-구형여부) - Round(RD) - Off-round(OR) - Semi-round(SR) - Baroque(BQ) - Oval(OV), Drop(DP) - Butten(BU) - Keshi(KS) ● 천공처리여부(Y,N) - 한 면 천 공 (H D) - 양면천공(Y) ● 종류 - 해수(SW) - 담수(FW) ● S P O T (반 점) - Y,N					
 라운드  드롭  오벌  버튼  바로크  켄시  캐시					

다이아몬드 및 보석류의 표준품명 및 규격신고 지침

I. 다이아몬드 등 보석류 표준품명 및 규격기준

□ 표준품명 및 규격신고 대상품목

○ 필수규격신고 대상품목(HS코드)

구분	세번(HSK)	품 명	비 고
1	7101.10-2000	천연진주(가공)	사전세액심사대상
2	7101.22-0000	양식진주(가공)	"
3	7102.31-0000	다이아몬드(원석)	"
4	7102.39-0000	다이아몬드(기타)	"
5	7103.91-9010	루 비	"
6	7103.91-9020	사파이어	"
7	7103.91-9030	에머랄드	" (7개 품목)
8	7104.20-1000	합성·재생 다이아몬드(원석)	
9	7104.90-9010	합성·재생 다이아몬드	
10	7113호 내지 7116호 물품	신변장식용품 등 이들의 완제품	Mount된 보석의 개별등급 및 금,은 합량(18K 등) 기재

○ 예외적 규격신고 대상품목(HS코드)

구분	세번(HSK)	품 명	비 고
1	7101.10-1000	천연진주(미가공)	사전세액심사 비대상
2	7101.21-0000	양식진주(미가공)	"
3	7103.10-0000	기타 원석	"
4	7103.99-9010	오 팔	"
5	7103.99-9020	비 취	"
6	7103.99-9030	옥 수	"
7	7103.99-9040	수 정	"
8	7103.99-9090	기타 귀석·반귀석	알렉산드라이트, 크리스베릴, 토파즈, 스피넬, 에메랄드, 아퀴마린, 베릴, 투어멀린, 지르콘, 크리스라이트, 가네트, 마노, 묘안석, 공작석, 터기석, 월장석, 청금석, 쿤자이트, 부라스톤, 헤마타이트 등

□ 표준품명 및 규격기준

○ 다이아몬드(원석, 멜레, 합성 포함)

- 크기(Caratweight), 컬러(Color), 투명도(Clarity), 연마형태(Cut), 기타처리유무(Y or N) 모델규격란 필수 기재

○ 유 · 보석류

- 크기(Caratweight), 컬러(Color), 투명도(Clarity), 연마형태(Cut), 인위적 품질향상(AE)여부(Y or N) 모델규격란 필수 기재

○ 기타

- 크기(Size), 바디컬러(Body-Color), 구형형태(Shape), 종류(해수 · 담수), 천공여부(Y or N, HD) 모델규격란 필수 기재

■ 다이아몬드 표준품명 및 필수규격 (작성예시)

품명	품목 번호	표준품명 ㉑		필수규격 ㉒	참고규격 ㉓
		한글	영문		
다이아 몬드	7102.39- 0000	가공한 다이아 몬드	Diamond, cut and polished	● Caratweight(CR) ● Color(D~Z) ● Clarity(FL~I3) ● Cut(RD~PE) ● 기타처리(Y,N)	산지 (가공기준)
● Caratweight(개당중량) - 2.125캐럿⇒CR(2.125) - 1.23캐럿⇒CR(1.23) - 4.4부 ⇒CR(0.44) - 4.5부 ⇒CR(0.45) - 0.36캐럿⇒CR(0.36) ● Color(컬러) - D,E,F,G,H,I,J,K - L,M,N~Z - D ⇒Color(D) - E ⇒Color(E) - F ⇒Color(F) ● Clarity(투명도) - FL,IF,VVS1~2,VS1~2, SI1~3,I1~3 - FL ⇒Clarity(FL) - VS1 ⇒Clarity(VS1) - SI1⇒Clarity(SI1) ● CUT(연마형태) - RD(round) - OV(ovalbrilliant) - HT(heartshape) - EM(emerald cut) - MQ(marquisecut) - PE(pear shape) - PR(princess cut)					
● 기타처리(N, Y-코팅 Coating, 필드처리 Field, 레이저드릴링 Laser Drilling, 고온고압 처리 HPHT, 방사선조사 Irradiation)					
        					
Round Pear Emerald Princess Radiant Oval Trillion Heart Marquise					

II. 다이아몬드 등 보석류 세부신고기준

1. 다이아몬드 단위CARAT별 세부신고기준

□ 5부(0.5캐럿) 이상

- 수입신고시 개당(EA) 표준품명 및 규격신고단위를
란·규격사항에 기재
 - 전체 캐럿 및 수입수량만을 신고하는 것을 원칙적 불허
 - STONE별 개당 크기, 색상 및 투명도의 등급, 연마형태와 HPHT 등 처리유무를 규격사항에 반드시 개별 기재
 - 송품장상에 색상이나 투명도의 등급이 감정오차의 한계 범위내인 2단계까지 표시된 경우(예시:E-F, SI1-2)에는 낮은 등급(예:F, SI2)으로 수입신고
- 수입물품이 등급외 제품(Fancy color 등)이더라도 5부이상 제품의 개별 규격 및 등급을 반드시 신고

■ 5부이상 규격신고 기준

품명	DIAMONDS	상표	NO		
거래품명	DIAMONDS (CUT, POLISHED)				
모델·규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
(001) CR(0.52); Color(F); Clarity(I3); Cut(RD); Y(HPHT)		1PCS	900	900	
:					
(050) CR(1.02); Color(D); Clarity(SI1); Cut(RD); N		1PCS	2,000	2,000	

■ 5부이상 등급외 제품 규격신고 기준 * Fancy color-Yellow, Pink, Black, Green등

품명	DIAMONDS	상표	NO		
거래품명	DIAMONDS (CUT, POLISHED)				
모델·규격		수량	단가	금액(USD)	
(001) CR(0.5); Color(Yellow); Clarity(SI2); Cut(RD); Y(HPHT)		2PCS	300	600	
(002) CR(0.71); Color(Pink); Clarity(I3); Cut(RD); N		1PCS	500	500	

□ 2부 이상 5부 미만 (0.2캐럿~0.5캐럿 미만)

- 수입신고시 개당(EA) 표준품명 및 규격신고단위를
란·규격사항에 기재
 - 전체 캐럿 및 수입수량만을 신고하는 것을 원칙적 불허
 - STONE별 개당 크기, 색상 및 투명도의 등급, 연마형태
와 HPHT 등 처리유무를 규격사항에 반드시 개별 기재
 - 송품장상에 색상이나 투명도의 등급이 감정오차의 한계
범위내인 두단계까지 표시된 경우(예시:E-F, SI1-2)에는
낮은 등급(예:F, SI2)으로 수입신고
- 다만, 특정 크기 및 등급이 전부 동일하게 수입한 경우
에 한하여 동일규격의 전체물품을 하나의 규격란에
기재하여 신고하는 것을 예외적 허용

■ 2~5부미만 규격 신고기준

품명	DIAMONDS	상표	NO		
거래품명	DIAMONDS (CUT, POLISHED)				
모델·규격		성분	수량	단가	금액(USD)
(001) CR(0.35); Color(E); Clarity(SI2); CUT(RD); N			1PCS	700	700
(002) CR(0.37); Color(F); Clarity(SI3); CUT(RD); N			1PCS	700	700
:					

■ 2~5부미만 (크기 및 규격별 등급이 전부 동일한 경우)

품명	DIAMONDS	상표	NO		
거래품명	DIAMONDS (CUT, POLISHED)				
모델·규격		성분	수량	단가	금액(USD)
(001) CR(0.30~0.32); Color(G); Clarity(I1); CUT(RD); N			50PCS	600	30,000
(001) CR(0.21~0.23); Color(H); Clarity(I1); CUT(RD); N			100PCS	400	40,000

□ 2부 미만 (0.2캐럿 미만, 멜레 포함)

- 수입신고시 개당(EA) 표준품명 및 규격신고단위를 란·규격사항에 기재
 - STONE별 개당 크기, 색상 및 투명도의 등급, 연마형태와 HPHT 등 처리유무의 차이가 있는 경우 규격사항에 각각 기재하되
 - 특정 크기 및 등급이 전부 동일하게 수입한 경우에 한하여 동일규격의 전체물품을 하나의 규격란에 기재하여 신고하는 것을 허용
 - 송품장상에 색상이나 투명도의 등급이 감정오차의 한계 범위내인 두단계까지 표시된 경우(E-F, SI1-2)에는 낮은 등급(F, SI2)으로 수입신고
- 멜레 다이아몬드의 경우 등급(GRADE) 규격사항을 업체별 제각각으로 송품장에 기재하거나 업계들만의 특정용어로 기재하고 있으나, 이를 반드시 멜레 다이아몬드 표준규격 기준(WAEX, EX, WA, WAN, OWEX, OW)으로 환산하여 수입신고하여야 하며, 컬러 등급이 나오지 않는 Fancy제품은 Fancy컬러(Yellow, Pink, Brown등)로 수입신고

■ 2부미만 규격신고 기준

품명	MELEE DIAMONDS	상표	NO	
거래품명	MELEE DIAMONDS (CUT, POLISHED)			
모델·규격		수량	단가	금액(USD)
(001) CR(0.01~0.015); GRADE(W); CUT(RD)		400PCS	10	4,000
(002) CR(0.02); GRADE(WAN); CUT(RD)		500PCS	20	10,000
:				
(015) CR(0.15); GRADE(YELLOW); CUT(EM)		10PCS	20	200
(016) CR(0.19); GRADE(BROWN); CUT(RD)		5PCS	20	100

2. 유색보석류 단위CARAT별 세부신고기준

☐ 5부(0.5캐럿) 이상

- 수입신고시 개당(EA) 표준품명 및 규격신고단위를 란·규격사항에 기재

■ 5부이상 규격신고 기준

품명	RUBI	상표	NO		
거래품명	RUBI (CUT, POLISHED)				
모델·규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
(001) CR(5.25); Color(R); CUT(RD); AE(N)		1PCS	125	125	
(002) CR(3.5); Color(R); CUT(EM); AE(Y, 함침)		1PCS	500	500	

☐ 5부(0.5캐럿) 미만

- 수입신고시 개당(EA) 표준품명 및 규격신고단위를 란·규격사항에 기재
- 동일한 특정 크기 및 등급이 전부 동일하게 수입한 경우에 한하여 동일규격의 전체물품을 하나의 규격란에 기재하여 신고하는 것을 예외적 허용

■ 5부미만 규격신고 기준

품명	EMERALD	상표	NO		
거래품명	EMERALD (CUT, POLISHED)				
모델·규격	성분	수량	단가	금액(USD)	
(001) CR(0.43); Color(G); CUT(PE); AE(N)		1PCS	250	250	
:					
(049) CR(0.31); Color(G); CUT(RD); AE(Y)		50PCS	5	250	
(050) CR(0.42); Color(G); CUT(EM); AE(N)		20PCS	200	4,000	

3. 진주류 단위당 크기별 세부신고기준

☐ 8mm 이상

- 수입신고시 개당(EA) 표준품명 및 규격신고단위를 란·규격사항에 기재하되, 특정 크기 및 등급이 전부 동일하게 수입한 경우에 한하여 동일규격의 전체물품을 하나의 규격란에 기재하여 신고하는 것을 예외적 허용
- 크기 > 컬러 > 구형여부 > 해·담수 종류 > 천공여부를 모델규격란에 순서대로 기재
 - STRING 상태(줄에 꿰어진 경우)로 수입한 경우 진주의 사이즈별 Str수량을 별도 기재
 - momme단위로 송품장상 기재된 경우 g(그램)단위로 환산하여 함께 기재 * 1momme = 3.75g

■ 8mm 이상 규격신고 기준

품명	PEARLS	상표	NO	
거래품명	PEARLS (CULTURED)			
모델·규격		수량	단가	금액(USD)
(001) Size(8~8.5mm); Color(W); Shape(OR); SW; N		500PCS	10	5,000
(002) Size(12mm); Color(W); Shape(RD); FW; N		10PCS	50	500
(003) Size(15mm); Color(B); Shape(RD); SW; HD		10PCS	500	5,000
(004) Size(8~8.5mm); Color(W); Shape(RD); SW; 50 STRING		50STR	800	40,000
(004) Size(9mm); Color(S); Shape(RD); SW; 100momme(375g)		200PCS	20	4,000

☐ 8mm 이하

- 개당(EA) 표준규격사항을 신고하되, 특정 크기 및 등급이 전부 동일하게 수입한 경우에는 동일규격의 전체물품을 하나의 규격란에 기재하여 신고(나머지 8mm이상제품과 동일)

■ 8mm 이하 규격신고 기준

품 명	PEARLS	상표	NO	
거래품명	PEARLS (CULTURED)			
모델·규격		수량	단가	금액(USD)
(001) Size(7~7.5mm); Color(W); Shape(OR); SW; N		500PCS	5	2,500
(002) Size(6~6.5mm); Color(W); Shape(OR); SW; N		500PCS	4	2,000

4. 등 귀금속 제품의 세부신고기준

☐ 금은 제품(합금 포함)

○ 금, 은 등 귀금속 제품의 세부신고기준

- HS7113 내지 7116호의 완제품의 경우 해당 물품별 금함량(24K, 18K, 14K, 10K 등) 및 중량(g)을 반드시 표기
- 통상적인 표기 방법인 18K, 14K 이외에 송품장에 750, 585, 583 등 표기된 경우 18K(Gold 75%), 14K(Gold 58.5% 또는 Gold 58.3%), 10K(Gold 41.6%)로 금함량 단위(K)로 환산하여 표기
 - * 18~14K등 금 함량 환산법은 해당 K ÷ 24임(예: 18K/24=75%)
- 은합금의 경우 송품장에 925, SS등 표기된 경우 Silver 92.5%로 은합금 함량을 표기
- 도금제품의 경우 18KP , 14KP로 표기하여 도금된 금의 함량을 확인할 수 있도록 수입신고

■ 금은제품 규격신고 기준

모델·규격	수량	단가	금액(USD)
(예시1) GOLD RING, GOLD 18K, 3.75g, 54321(모델번호 등)	20PCS	250	5,000
(예시2) SILVER NECKLACE (Silver 92.5%), 7.5g	10PCS	70	700

□ 다이아몬드 등 보석류 제품

○ Mount된 보석 및 귀금속제품 세부신고기준

- 금은 등 귀금속제품에 다이아몬드 등 보석류가 Mount된 물품(HS 7113 내지 7116호)의 경우 해당 보석류의 종류, 크기, 컬러, 투명도 등 등급별 규격을 필수 기재

* 다이아몬드 등 보석류 세부규격기준 참조

■ 보석 및 귀금속제품 규격신고 기준

모델·규격	성분	수량	단가	금액(USD)
(예시1) DIAMOND RING, GOLD 18K, 3.75g CR(0.6); COLOR(F); Clarity(SI1), CUT(RD), N		1PCS	1,900	1,900
(예시2) RUBI NECKLACE, GOLD 14K, 7.5g CR(0.5); COLOR(R), CUT(RD), AE(N)		1PCS	1,200	1,200

○ 진주제품 세부신고기준

- ① 개당 사이즈, 컬러, 구형여부, 해·담수 종류 표기
- ② STRAND (예: 2줄인 경우 2 Strand 표기)
- ② 길이에 따른 명칭 표기

구 분		Collar	Choker	Princess	Matinee	Opera	Rope
길 이	Inch	12~13	14~16	17~19	20~24	28~34	45이상
	cm	33	40	48	60	86	114이상
모 양							

■ 진주제품 세부신고기준

모델·규격	수량	단가	금액(USD)
(예시1) Pearl necklace, 2-Strand, Princess(48cm) Size(8~8.5mm); Color(W); Shape(RD); SW	10PCS	1000	10,000

Ⅲ. 보석류 등의 신고처리지침

□ 규격신고 물품

- 규격신고 대상물품이 해당 규격신고기준에 준하여 수입신고한 경우

- 제출한 거래관련자료(송품장 또는 GIA감정서 등)에 수입물품의 개별규격등급이 확인되는 경우에 국제시세²⁾ 및 동종 동질·유사물품의 거래가격과 현저한 차이가 있는 등 이를 과세가격으로 인정하기 곤란한 경우를 제외하고는 신고한 등급과 규격을 인정하여 처리
- 단, 육안관찰 등에 의한 현품확인결과 별도의 감정을 요한다고 세관직원이 판단하는 경우는 예외

□ 규격미신고 물품

- 규격신고 대상물품이 해당 규격신고기준에 준하여 수입신고하지 아니한 경우

- 전체 캐럿 및 수입수량만을 수입신고하거나 개별 등급을 신고하지 아니한 경우 원칙적으로 공인감정기관 등에 수입물품의 감정을 의뢰하여 보석류의 개별 규격 및 등급이 확인되는 경우에 수입통관을 허용
- 이때 감정에 소요되는 비용은 화주부담으로 하되 '2010년 보석감정실이 별도 설치된 이후에는 수입화주가 별도의 공인감정기관에 복수감정 또는 재감정을 요청하는 경우 공인감정기관 등에 지급하는 비용을 화주부담으로 함.

Ⅳ. 행정사항

- 시범운영일자 : '09. 12. 31까지 [시행예정일: '10. 1. 1]

2) * Rapaport시세표 및 www.kitco.com(금제품)

〈보석류 표준규격 신고기준 총괄표〉

품명	품목번호 (HS부호)	품명규격신고 기준		필수기재규격	비 고
		구분	기준		
다이아몬드	7102.31-0000	천연(원석)	5부 이상	-Carat, Color, Clarity, Cut, 기타처리(Y,N) * 개당 개별 규격 및 등급을 반드시 기재 * 등급이 2단계로 표시된 경우 낮은 등급 기재	
	7102.39-0000	천연(가공)	2부~5부 미만	-Carat, Color, Clarity, Cut, 기타처리(Y,N) * 개당 개별 규격 및 등급 기재 * 등급이 2단계로 표시된 경우 낮은 등급 기재	* 규격동일시 하나의 규격에 합산신고 가능
	7104.20-1000	합성/재생(원석)			
	7104.90-1010	합성/재생	2부 미만	-Carat, Color, Clarity, Cut, 기타처리(Y,N) * 개당 개별 규격 및 등급 기재 * 등급이 2단계로 표시된 경우 낮은 등급 기재	"
	7104.90-9010	기타 합성	멜레(Melee) 다이아몬드	-Carat, Grade(등급), Cut * 등급을 반드시 표준규격기준으로 환산신고	"
유색보석류	7103.91-9010 7103.91-9020 7103.91-9030 7103.10-0000 7103.99-9010 7103.99-9020 7103.99-9030 7103.99-9040 7103.99-9090	루 비 사파이어 에메랄드 기타원석 오 팔 비 취 옥 수 정 기타귀석	5부 이상	-Carat, Color, Clarity, Cut, 인위적품질향상(Y,N) * 개당 개별 규격 및 등급을 반드시 기재	
			5부 미만	-Carat, Color, Clarity, Cut, 인위적품질향상(Y,N) * 개별 규격 및 등급 기재	* 규격동일시 하나의 규격에 합산신고 가능
진주류	7101.10-2000 7101.10-1000 7101.21-0000	천연진주(가공) 천연진주(미가공) 천연진주(양식)	8mm 이상	-Size, Body-Color, Shape, 종류, 천공여부 * 개당 개별 규격 및 등급을 반드시 기재	* 규격동일시 하나의 규격에 합산신고 가능
			8mm 미만	-Size, Body-Color, Shape, 종류, 천공여부 * 개당 개별 규격 및 등급을 기재	"
금은귀금속제품	7113호 7114호 7115호	금은 제품 (합금 포함)	전제품	-개별 제품의 금 함량단위(24K,18K,14K, 10K 등) 환산하여 표기(도금제품 포함) -해당 제품의 은 함량(%)로 환산 표기 -개별제품의 중량단위(g) 필수기재	
보석류의 제품	7116호	Mount된 보석 및 귀금속제품	전제품	-해당 보석류의 종류, 크기, 투명도 등 mount된 당해 보석류의 필수규격기준 필수 기재 -금은 함량(18K, 14K등) 및 중량(3.75g) 필수기재 * 다이아몬드 등 보석류 세부규격기준 참조	
		진주목걸이 등 진주제품	전제품	-진주의 개당 사이즈, 컬러, 구형여부, 해-당수 종류 및 길이에 따른 명칭, Strand 여부 표기 -금은 귀금속제품은 금은함량 및 중량 필수기재 * 진주류 세부규격기준 참조	

<보석류 품목분류 체계도>

